



# Câmara Municipal da Estância Climática de Analândia

## REQUERIMENTO Nº 23/2019

Secretaria da Câmara Municipal de Analândia		
Rubrica	Data	Protocolo
	11/03/19	60 2019

**APROVADO**  
Por votos unânimes  
Sessão de 12/03/2019  
Presidente:


Requer informações do Chefe do Poder Executivo sobre a falta de envio dos Editais e minutas de contratos por e-mail aos Vereadores, em desobediência ao que determina Lei Municipal, e dá outras providências.

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Os Vereadores subscritores, com amparo legal no artigo 89 do Regimento Interno desta Casa, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que o presente expediente seja pautado a fim de submetê-lo à apreciação e discussão, em processo de votação, pelo E. Plenário desta Casa e, superada a devida tramitação, caso seja aprovado, que o envie ao Senhor Prefeito Municipal a fim de que tome as providências especificadas abaixo:

- 1- Apresente à esta E. Casa de Leis e Fiscalização, **informações sobre o porquê a comissão de licitação da Prefeitura não vem realizando o envio de cópias dos Editais e minutas de contratos de todas as modalidades licitatórias por meio de e-mail aos Vereadores, conforme determina a Lei Municipal nº 1.930, de 22 de dezembro de 2017.**

### JUSTIFICATIVA

 Considerando a função fiscalizadora atribuída ao Vereador pelo artigo 31 da Constituição Federal de 1988 e Art. 29, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município,








# Câmara Municipal da Estância Climática de Analândia

solicitamos a atenção plenária no que tange à sua aprovação e, se aprovado, ao Poder Executivo quanto ao fornecimento das informações solicitadas.


Câmara Municipal da Estância Climática de Analândia, 11 de março de 2019.

  
**Luiz Fernando Carvalho**  
Vereador do DEM

  
**João Carlos B. Sodelli**  
Vereador do DEM

  
**Waldecy Paiuta**  
Vereador do PP

**Edivaldo Argentino Mistro**  
Vereador do PDT

  
**Sidinei Carlos Valeriano**  
Vereador PDT

